



Un protocole simple en 3 étapes pour établir un champ de bananier plantain sain

1. Obtenez des rejets qui ont l'air sains, sans pourriture grave sur le corne, puis nettoyez-les en enlevant tout le sol et les racines.



Nettoyez-les soigneusement à l'aide d'une machette en enlevant tout le matériel végétal pourri. Jetez les rejets fortement affectés.


30 sec!



Traitement à l'eau bouillante: L'équipement est bon marché, mobile et peut facilement être transporté au champ. Il se compose d'un vieux baril de pétrole, d'un panier, de deux pôles, de quelques cordes et du bois de chauffage.

3. Creusez des trous d'au moins 20 x 20 x 20 cm. Les trous devraient être à une distance de 2,5 m par 2,5 m pour la variété Essong et de 2,0 x 2,0 m pour la variété Ebang.

2. Tuez tous les parasites à l'intérieur des rejets en les trempant dans l'eau bouillante pendant 30 secondes.



Mettez le sol du haut (première couche de 10 cm) dans un tas et le sol de la seconde couche de 10 cm dans un autre tas. Placez le rejet sur la couche arable dans le fond du trou. Utilisez le sous-sol pour remplir le trou.

Pour plus d'informations:

Station IITA-Cameroun, Nkolbisson, Yaoundé

Institut International d'Agriculture Tropicale

www.iita.org

Questions spécifiques: s.hauser@cgiar.org; iita-cameroon@cgiar.org